

## AS 30 IK

Code d'article: 6020086



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	2300 W
Nombre de moteurs:	2
Débit d'air:	100 l/sec.
Dépression:	190 mbar
Capacité de cuve - brut:	60 L
Capacité de cuve - net:	40 L
Niveau sonore:	65 dB(A)
Poids:	45 kg
Dimensions:	765x560x1280 mm

- 
- Cet aspirateur industriel eau-poussière est très approprié pour le nettoyage de surfaces plus grandes grâce à la capacité surdimensionnée du réservoir et du moteur
  - La cuve eau-poussière se laisse très facilement détacher et repose sur des roues séparées permettant un vidage aisé
  - Livré standard avec un filtre coton, un microfiltre, une chambre de flotteur avec clapet de fermeture et cordon électrique 10m
  - Grâce à ce système de flotteur avec clapet de protection, le filtre est protégé lors de l'aspiration de liquide (on ne doit pas enlever le filtre pour aspirer de l'eau)
  - Avec panier de rangement pour les accessoires
  - Préparé antistatique
  - Accessoires professionnels y compris
-

## Accessoires optionnels



6511140  
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA.  
40MM



6500820  
FLEXIBLE PAR METRE DIA 40MM  
(40X48MM)



6511206  
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL  
ELECTRIQUE



6511165  
BROSSE TAPIS DIA 40MM



6511160  
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045  
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511116  
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM,  
32MM, 36MM



6511155  
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35  
A 38MM)



6010210  
RALLONGE EN INOX 500MM DIA  
40MM



6010200  
RALLONGE EN INOX 900MM DIA  
40MM



2512090  
PORTE-BROSSE DIA 40MM



2511632  
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE  
305MM D40MM



2511633  
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT  
305MM D40MM



6511115  
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE  
CUVE)



6511135  
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM  
(CÔTE ACC.)



6511215  
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT  
40CM D40MM/PC