

## AS 60 PD SP

Code d'article: 6020039



### Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	3450 W
Nombre de moteurs:	3
Débit d'air:	150 l/sec.
Dépression:	205 mbar
Capacité de cuve - brut:	90 L
Capacité de cuve - net:	56 L
Niveau sonore:	66,5 dB(A)
Poids:	25,6 kg
Dimensions:	620x480x930 mm

---

Aspirateur idéal, professionnel, compact et très puissant pour nettoyage des surfaces grandes

- Equipé d'une cuve très résistante aux chocs (SHOCK PROOF SP) avec un kit de vidange d'eau et un jeu de roues robuste.
- Equipé d'un nouveau système de filtration (UFS - Ultra Filtering System).
- Doté d'un filtre à cartouche en polyester, placé avant le moteur d'aspiration.
- Dernière génération de moteurs "High efficiency"
- Cet aspirateur est reconnu par son niveau sonore très bas et une capacité d'aspiration élevée
- Il est pourvu d'un système de flotteur qui lui permet d'aspirer également de l'eau, ainsi que d'un filtre nylon protégeant le moteur
- Accessoires professionnels y compris

## Accessoires optionnels



6511140  
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA.  
40MM



6500820  
FLEXIBLE PAR METRE DIA 40MM  
(40X48MM)



6511206  
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL  
ELECTRIQUE



6512660  
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET  
(35/56L)



6511165  
BROSSE TAPIS DIA 40MM



6511160  
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045  
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511116  
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM,  
32MM, 36MM



6511155  
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35  
A 38MM)



6010210  
RALLONGE EN INOX 500MM DIA  
40MM



6010200  
RALLONGE EN INOX 900MM DIA  
40MM



2512090  
PORTE-BROSSE DIA 40MM



2511632  
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE  
305MM D40MM



2511633  
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT  
305MM D40MM



6511385  
KIT ADAPTATEUR POUR SAC  
PLASTIQUE D40MM



6511115  
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE  
CUVE)



6511135  
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM  
(CÔTE ACC.)



6511215  
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT  
40CM D40MM/PC