

AS 40 KS

Code d'article: 6020089



Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Dia. accessoires: 50 mm
Puissance max.: 3450 W
Nombre de moteurs: 3

Débit d'air:

Dépression:

Capacité de cuve - brut:

Capacité de cuve - net:

Niveau sonore:

Poids:

150 l/sec.

205 mbar

60 L

40 L

51 kg

Dimensions: 765x560x1400 mm

- Cet aspirateur industriel eau-poussière est très approprié pour le nettoyage de surfaces plus grandes grâce à la capacité surdimensionnée du réservoir et du moteur
- Pourvu d'un manomètre à vide (contrôle statut filtre), d'un système manuel de filtration et d'un kit anti-statique
- La cuve eau-poussière se laisse très facilement détacher et repose sur des roues séparées permettant un vidage aisé
- Livré standard avec un filtre coton, un microfiltre, une chambre de flotteur avec clapet de fermeture et cordon électrique 10m
- Grâce à ce système de flotteur avec clapet de protection, le filtre est protégé lors de l'aspiration de liquide (on ne doit pas enlever le filtre pour aspirer de l'eau)
- Avec panier de rangement pour les accessoires
- Préparé antistatique
- · Accessoires professionnels y compris

Accessoires optionnels



6505200 FLEXIBLE PAR METRE DIA 50MM (52X62MM)



6511340 RALLONGE PVC 0,5M DIA 50MM



6511365 RACLEUR-EAU REGLABLE 50CM DIA 50MM



6511370 RACLEUR-EAU REGLABLE 60CM DIA MANCHON FLEXIBLE DIA 50MM 50MM



6511315



6511400 MANCHON CUVE (90X50MM) DIA 50MM

6511895 **BROSSE STRIP 40CM POUR** RACLEUR-EAU REGLABLE 40CM

网络多数约翰多尔里斯科多维斯斯坦克斯特斯特别的

6511900 **BROSSE STRIP 50CM POUR RACLEUR-EAU 50CM**

6511905 **BROSSE STRIP 60CM POUR RACLEUR-EAU 60CM**