AS 400 IK

Code d'article: 6020077

Caractéristiques

Alimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	1350 W
Nombre de moteurs:	1
Débit d'air:	58 l/sec.
Dépression:	210 mbar
Capacité de cuve - brut:	50 L
Capacité de cuve - net:	35 L
Niveau sonore:	63 dB(A)
Poids:	13 kg
Dimensions:	500x500x840 mm

- Aspirateur eau-poussière professionnel avec accessoires robustes et cuve en inox qui a prouvé son qualité supérieure depuis des années
- Ils sont conseillés pour les surfaces moyennes
- Les moteurs bi-étagés à vide avec double isolation garantissent un niveau sonore limité
- Les aspirateurs eau et poussière sont livrés standard avec un filtre coton et une chambre de flotteur avec flotteur permettant l'aspiration d'eau et cordon électrique de 10m
- Pourvu d'une poignée ergonomique
- AS 400 IK: préparé antistatique
- Accessoires professionnels y compris

Accessoires optionnels

6511140
RALLONGE EN INOX (PAR 2) - DIA. 40MM

6500820
FLEXIBLE PAR METRE DIA 40MM (40X48MM)

6511206
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL ELECTRIQUE

6512660
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET (35/56L)

6511165
BROSSE TAPIS DIA 40MM

6511160
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM

6511045
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM

6511116
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM, 32MM, 36MM

6511155
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35 A 38MM)

6010210
RALLONGE EN INOX 500MM DIA 40MM

6010200
RALLONGE EN INOX 900MM DIA 40MM

2512090
PORTE-BROSSE DIA 40MM

2511632
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE 305MM D40MM

2511633
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT 305MM D40MM

6103058
KIT RACLEUR-EAU FIX COMPLET

6511115
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE CUVE)

6511135
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM (CÔTE ACC.)

6511215
CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT 40CM D40MM/PC